

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2021 року
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількість (одиниць виміру)	Заплановано на прогностичний період						Використано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано (відхилення ст 8 - ст. 12)		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, вказано за тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно		кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн			
									кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
1.1.1	Реконструкція свердловини № 2 водозабору № 3 КП ПОР "Полтававодоканал"	1 об'єкт	Амортизація відраховується	4 721,77	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	4 721,77	1 об'єкт	4 721,77	3136	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	3 136	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	3 203	Акт №ОС/ПН10/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ11/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ПН03/01 від 31.01.2022р. Акт №ОС/ВЕ04/01 від 31.01.2022р. Акт №ОС/ВЕ05/01 від 31.01.2022р.	0	-66,97	66,42	ТОВ "Енергрозберігаючі технології"		
1.1.2	Реконструкція свердловини № 2 водозабору № 5 КП ПОР "Полтававодоканал" по вул. Кодратка, 47-г в с. Петрівка, Полтавського району, Полтавської області	1 об'єкт	Амортизація відраховується	4 505,43	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., лічильник води - 1 шт., засувка з гумовим клином Д200, з електроприводом - 2 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	4 505,43	1 об'єкт	4 505,43	4772	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., лічильник води - 1 шт., засувка з гумовим клином Д200, з електроприводом - 2 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	4 772	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., лічильник води - 1 шт., засувка з гумовим клином Д200, з електроприводом - 2 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	4 838	Акт №ОС/ПН14/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ06/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ04/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ05/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ08/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ12/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ13/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ07/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ09/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ10/09 від 13.09.2021р. Акт №ОС/ВЕ11/09 від 13.09.2021р.	0	-65,82	105,91	ТОВ "Енергрозберігаючі технології"		
	Усього за підпунктом 1.1					9 227,20		9 227,20			7 907,70		8 040,48			-132,78				
1.2	Усього за підпунктом 1.2																			
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
1.3	Усього за підпунктом 1.3																			
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
1.4	Усього за підпунктом 1.4																			
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
1.5	Усього за підпунктом 1.5																			
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
1.6	Усього за підпунктом 1.6																			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
1.7	Усього за підпунктом 1.7																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
1.8	Усього за підпунктом 1.8																			
	Усього за розділом I					9 227,20		9 227,20			7 907,70		8 040,48			-132,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Технічне переоснащення повітродувної станції на Затуринських очисних спорудах КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" по вул.Енергетична 4 в м.Полтава	1 об'єкт	Амортизація ліній водовідведення	10 207,06	Повітродувка КУБИЧЕК ЗД80С, 90В-DN300 PK, ES - 2 од.	10 207,06	1 об'єкт	10 207,06		Повітродувка КУБИЧЕК ЗД80С, 90В-DN300 PK, ES - 2 од.	0	Повітродувка КУБИЧЕК ЗД80С, 90В-DN300 PK, ES - 2 од.	10098,088	Акт №ОС/ВЕ15/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ17/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ18/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ19/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ16/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/П13/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ14/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ20/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ21/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ23/12 від 30.12.2021р. Акт №ОС/ВЕ22/12 від 30.12.2021р.	1	10 207,06	0	ТОВ "Енергозберігаючі технології"	
2.5.2	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д700 по вул.Пилипа Орлика на відрізку вул.Гоголя-Паняньський бульвар-Соборний майдан.Перша черга будівництва	357,5 м	Амортизація ліній водовідведення	4 837,59	Труби поліетиленові SPIRO SN8,0 МПа), зовнішній діаметр 562/500 мм - 111м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм - 115,14м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм - 50 м, Насос занурювальний каналізаційний SE1.80.80.75.4.51.D. з автоматикою та поплавками, труби сталеві електрозварні прямошовні зовнішній діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 мм - 16 м, 325x6 мм - 26 м,	4 837,59	357,5 м	4 837,59	43,47	Труби поліетиленові SPIRO SN8,0 МПа), зовнішній діаметр 562/500 мм - 111м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм - 115,14м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм - 50 м, Насос занурювальний каналізаційний SE1.80.80.75.4.51.D. з автоматикою та поплавками, труби сталеві електрозварні прямошовні зовнішній діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 мм - 16 м, 325x6 мм - 26 м,	1214	Труби поліетиленові SPIRO SN8,0 МПа), зовнішній діаметр 562/500 мм - 111м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм - 115,14м, Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм - 50 м, Насос занурювальний каналізаційний SE1.80.80.75.4.51.D. з автоматикою та поплавками, труби сталеві електрозварні прямошовні зовнішній діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 мм - 16 м, 325x6 мм - 26 м,	15541,187	Акт №ОС/П112/12 від 30.12.2021р.	1	3 623,59	0	ТОВ "СПЕЦНЖІРИНГ ПОСТАЧ"	
2.5.3	Встановлення вузлів обліку стічних вод на Затуринських очисних каналізаційних спорудах в м.Полтава	1 об'єкт	Амортизація ліній водовідведення	210,45	Водолічильник ультразвуковий двохканальний з живленням від мережі електричного струму "Ергомера-125 БВ-Е11-DN1000/B2/140/1МПа/50С/С+НО-ДО-ТО-10-RS232-C-GSM-EM в комплекті: Перетворювач вимірний "Ергомера-125 БВ - 1 шт, п'єзоелектричний перетворювач ЕУС121.01.100.00 - 1 од. Ультразвуковий ринімір "Ергомера-130" ЕУС 130.000 в комплекті з датчиком рівня ринімір ЕУС 130.01 - 1 од.	210,45	2 од.	210,45	84,71	Водолічильник ультразвуковий двохканальний з живленням від мережі електричного струму "Ергомера-125 БВ-Е11-DN1000/B2/140/1МПа/50С/С+НО-ДО-ТО-10-RS232-C-GSM-EM в комплекті: Перетворювач вимірний "Ергомера-125 БВ - 1 шт, п'єзоелектричний перетворювач ЕУС121.01.100.00 - 1 од. Ультразвуковий ринімір "Ергомера-130" ЕУС 130.000 в комплекті з датчиком рівня ринімір ЕУС 130.01 - 1 од.	35,83	Водолічильник ультразвуковий двохканальний з живленням від мережі електричного струму "Ергомера-125 БВ-Е11-DN1000/B2/140/1МПа/50С/С+НО-ДО-ТО-10-RS232-C-GSM-EM в комплекті: Перетворювач вимірний "Ергомера-125 БВ - 1 шт, п'єзоелектричний перетворювач ЕУС121.01.100.00 - 1 од. Ультразвуковий ринімір "Ергомера-130" ЕУС 130.000 в комплекті з датчиком рівня ринімір ЕУС 130.01 - 1 од.	169,423	Акт №ОС/ВЕ04/05 від 31.05.2021р. Акт №ОС/ВЕ03/05 від 31.05.2021р.	1	174,62	0	господарським способом	
Усього за підпунктом 2.5																			
2.6	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.6																			
Усього за розділом II																			
Усього за інвестиційною програмою																			

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

20.04.2022 року



В ВОРОТИНЦЕВ
(прізвище, ім'я, по батькові)